

Україна, 61052, м. Харків,
вул. Велика Панасівська,
29
www.fiat.kharkiv.ua

Моб.: (093) 009 68 85
Моб.: (050) 130 11 47



Fiat Ducato Furgone Lastrato L1H1 MY2024

Код версії	290-9LE-7	
Diesel 2.2/140к.с. 4x2 FWD (механічна 6-ступенева)	Рекомендована вартість автомобіля 2024 р.в., грн, з ПДВ	1 200 000

	Код опції	
Гальмівна система двоконтурна; передні та задні дискові гальмівні механізми. Електронна система курсової стійкості (ESC) з антиблокувальною гальмівною системою (ABS), системою розподілу гальмівних зусиль (EBD), адаптивним керуванням залежно від завантаження (LAC), гідравлічним підсилювачем екстреного гальмування (HBA), системою запобігання перекиданню та системою підйому (Hill Holder)		S
Подушка безпеки водія	500	S
Подушка безпеки пасажирів	502	S
Гідропідсилювач керма		S
Задні датчики наявності пішоходів з звуковим сигналом	01P	S
Кондиціонер з ручним регулюванням	025	S
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом	041	S
Посилена задня підвіска що містить 2-х листові ресори	077	S
Передні протитуманні фари	097	S
Підлокітник сидіння водія	132	S
Суцільна роздільна перегородка вантажного відсіку	149	S
Підголівники сидіння водія та пасажирів	188	S
Металевий захист двигуна	237	S
Двомісне пасажирське переднє сидіння з пасками безпеки	293	S
Система мніторингу тиску у шинах	365	S
Електронна система курсової стійкості	392	S
Радіоприймач AM / FM з BLUETOOTH, Hands Free, DAB, USB роз'ємом, з кнопками керування викликом	48V	S
Панель приладів з білим підсвітленням	4GF	S
	502	S
Задні датчики паркування	508	S
Двостулкові розпашні незасклені задні двері, що відкриваються на 180°	516	S
Фари с затемненням	5EM	S
Двостулкові незасклені задні двері, що відкриваються на 270°	619	S
Денні ходові вогні	692	S
Тканинне оздоблення салону	732	S
Петлі для кріплення вантажів у багажному відділенні	734	S
Паливний бак 90 л.	738	S
Тримач запасного колеса	786	S
Розетка живлення 12В	823	S

Речове відділення на панелі приладів	835	S
Підігрів трубки відведення картерних газів BLOW BY	887	S
Запасне колесо стандартного розміру	980	S
Набір для курців	989	S
Генератор 180А	9RN	S
Решітка радіатора сірого кольору	MXK	S
Пристрій обмеження швидкості	NHR	S
Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору код 549 – DUCATO BIANCO		S
*-доступно в деяких версіях автомобілей		

S - стандартне обладнання, (--) – неможливо, O/грн – опція.

Прайс-лист діє станом на 08.01.2025 р.

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова – 3 роки. Міжсервісний пробіг - 20 000 км або 1 раз на рік.

** - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.

Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кузова	вантажний фургон
Колісна база	L1 - 3000 мм
Дах	H1 - стандартний
Кількість місць включаючи водія	3
Об'єм вантажного відсіку, м3	8,0
Повна маса (кг)	3 500
Вантажопідйомність (кг)	1 587
Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг)	1 913
Двигун	DW12
Кількість та розташування циліндрів	4, рядне
Робочий об'єм (см3)	2 179
Ступінь стиснення	16,0:1
Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв	103 (140) 3750
Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм (кгм) при об/хв.	340 (34.67) 1750
Екологічний рівень	Euro 6 (без AdBlue)
Система подачі палива	Common Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачем та проміжним охолоджувачем
Система запалювання	за допомогою стиснення
Привід	на передню вісь
Зчеплення	однорядне з гідропроводом вимкнення
Коробка передач: кількість ступенів	механічна 6 + задня
Колеса	R15"
Максимальна маса причепа, що буксирується (з гальмами), кг	2 500
Місткість паливного бака (л)	90
Споживання палива WLTP (л/100км)	7,6 - 8,2
Викиди CO2 WLTP (г/км)	198 - 215
Максимальна швидкість (км/год)	150
Вантажне відділення	
Максимальна довжина, мм	2 670
Максимальна ширина, мм	1 870
Ширина між колісними арками, мм	1 422
Максимальна висота, мм	1 662
Висота навантажувального порогу (без навантаження), мм	535
Задні двері: ширина / висота	1 562 / 1 520
Бічні двері: ширина / висота	1 075 / 1 485

Габаритні розміри, мм

